

**ANNEXE TECHNIQUE**  
**Rév : 00 (28-12-2023)**  
**Certificat d'Accréditation**  
**N° 1-2-068 Rév 00**

L'Organisme Algérien d'Accréditation atteste que :

Nom : <b>EURL BIJOUX EL RACHID</b> Adresse : Hai El Othmania Coopérative Wihda Rue D Section L Lot N° 61 Local N° 3- Oran, Algérie
--

Satisfait aux exigences de la norme ISO/IEC 17025:2017 et aux règles d'application d'ALGERAC pour les activités d'analyses physico-chimiques des métaux précieux, pour son site et unité technique suivants :

<b>SITE CONCERNÉ</b>	<b>Laboratoire de contrôle BIJOUX EL RACHID</b> <b>Adresse : Hai El Othmania Coopérative Wihda Rue D</b> <b>Section L Lot N° 61 Local N° 3- Oran, Algérie</b> <b>Contact : ZOUAIA Oum Keltoum</b> <b>BOUGHEDDA Mustapha</b> <b>Tél : 041 24 76 41 / 07 70 05 81 115</b> <b>Fax : /</b> <b>Adresse électronique : bij.elrachid@gmail.com</b>
----------------------	--

**Unité technique concernée :**

- Analyses physico-chimiques des métaux précieux.

*Cette accréditation est la preuve de la compétence technique du laboratoire pour les activités susmentionnées et du bon fonctionnement dans ce laboratoire d'un système de management de la qualité adapté.  
(cf. communiqué conjoint ISO/ILAC d'Avril 2017)*

**Date de prise d'effet le : 28/12/2023**

**Date de fin de validité le : 27/12/0026**

**Pour le Directeur Général et par délégation**  
**Cheffe de Département des Laboratoires Essais**  
**IZEBBOUDJEN Rekia**

*Cette annexe peut faire l'objet de modification, dans ce cas la nouvelle annexe annule et remplace toute annexe précédemment émise.*

- **Unité technique** : Analyses physico-chimiques des métaux précieux.

<b>Géologie / Géochimie</b> <b>Analyses physico-chimiques des géo-matériaux</b>					
<b>Objet</b>	<b>Caractéristiques mesurées ou recherchées</b>	<b>Principe de la méthode</b>	<b>Référence de la méthode</b>	<b>Type de portée</b>	<b>Essais sur site client</b>
<b>Alliages d'or</b>	<b>Au (or)</b>	<b>Détermination de la concentration de l'or par coupellation (essai au feu)</b>	<b>ISO 11426 : 2021</b>	<b>Fixe</b>	<b>Non</b>

**Portée fixe** : « *Le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes reconnues décrites dans la portée d'accréditation en les respectant strictement* »