

ANNEXE TECHNIQUECertificat d'accréditation
N° 1-2-047 Rév :00

L'Organisme Algérien d'Accréditation atteste que :

Nom : Laboratoire de Contrôle de la Qualité et de la Conformité - ESAFAA LAB**Adresse : Village AZOUZA. Commune CHABET EL AMEUR. Boumerdès**

Satisfait aux exigences de la norme ISO/ CEI 17025 version 2017 et aux règles d'application d'ALGERAC pour les activités d'Analyses microbiologiques des denrées alimentaires, pour son site et unité technique suivants :

SITE CONCERNE	Laboratoire de Contrôle de la Qualité et de la Conformité - ESAFAA LAB Adresse : Village AZOUZA. Commune CHABET EL AMEUR. Boumerdès Contact : Mme.HAMEL ZAHIA Tél : 0560 04 79 59 Fax : / E-mail : laboratoiresafaa@yahoo.fr Site web : /
----------------------	--

Unité technique concernée : Service microbiologie.

L'accréditation suivant la norme ISO/CEI 17025 :2017 est la preuve que le laboratoire répond aux exigences techniques et aux exigences du système de management, nécessaires pour fournir des résultats techniquement valides.

Date de prise d'effet le : 16.11.2021**Date de fin de validité le : 15.11.2024****Pour le Directeur Général et par délégation
Le chef de département des laboratoires essais****IZEBBOUDJEN REKIA***Cette annexe peut faire l'objet de modification, dans ce cas la nouvelle annexe annule et remplace toute annexe précédemment émise*

Unité technique: Service microbiologie

Sciences agronomiques / technologie alimentaire			
Analyses microbiologiques des denrées alimentaires			
Objet	Caractéristique mesurée ou recherchée	Principe de la méthode	Référence de la méthode
farine et semoule	Recherche et dénombrement des coliformes totaux	Comptage de colonie	ISO 4832 : 2006 JORADP N° 72/2017
	Recherche et dénombrement des <i>Escherichia coli</i>	Nombre le plus probable	ISO 16649-2 : 2001

Portée fixe : le laboratoire est reconnu compétent pour pratiquer les méthodes reconnues décrites dans la portée d'accréditation en les respectant strictement.